




НОВЫЙ PEUGEOT **EXPERT**

ОБОРУДОВАНИЕ - ОПЦИИ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зступает в силу с 1 октября 2024 г. Модельный год 2025A (K0)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

PEUGEOT EXPERT | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФУРГОН

PROFESSIONAL

КОМФОРТ И УДОБСТВО

- Электропривод передних окон с функцией управления одним нажатием
- Ручной стояночный тормоз (только для ДВС)
- Электронный стояночный тормоз (только для Electric)
- Подрулевые переключатели для выбора рекуперативного торможения (только для Electric)
- Три уровня легкий; средний; сильный (только для Electric)
- Круиз-контроль с ограничителем скорости
- Переключение передач с помощью селектора и подрулевых переключателей (только для АКПП)
- \cdot Пол из ТПО (пластика) (только в салоне, не в грузовом отсеке)
- Задние парктроники
- Обшивка потолка
- Верхняя консоль со светильником (3 лампы)
- · Кондиционер с функцией рециркуляции воздуха, в том числе в бардачке
- Приборная панель:

ФУРГОН

- Mistral Black с декоративной полосой Liquid Paladium в средней части
- Многофункциональный навигационная система
- Розетка 12В в нижнем перчаточном ящике пассажира
- · USB-разъем в салоне (на панели приборов)
- Рулевое колесо из полиуретана
- \cdot Однофазное (7 кВт) бортовое зарядное устройство с 6 м
- Зарядный кабель Mode-3 Type-2 (только для Electric)

ОПЦИИ

КОМФОРТ И УДОБСТВО

- Комплект для накачивания шин вместо запасного колеса
- Раздвижные боковые двери с двух сторон
- Двойные цельные задние двери
- Целная перегородка с крючком для одежды
- 6 или 8 напольных проушин для фиксации груза

ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

- Мультируль
- · Информационно-развлекательная система Peugeot i Connect®, включающая:
- Радио AM/FM/DAB
- 10-дюймовый сенсорный HD экран с функцией трансляции экрана (Wi-Fi)
- 4G-подключение + интеллектуальный голосовой помощник «OK Peugeot» + E-call + A-call
- Два динамика и два низкочастотных спикера
- 1x USB

ОБОРУДОВАНИЕ

- Гибкая антенна (200 мм)
- \cdot Peugeot Connect с RCE (помощь в экстренных вызовах и локализации + предложения фирменных услуг)
- Интеллектуальная система подогрева батареи и отложенной зарядки* (Только для Electric)
- Полноразмерная 10-дюймовая цифровая панель





вес и

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

внешние

ГАБАРИТЫ

ВНУТРЕННИЕ

ГАБАРИТЫ

КОМПЛЕКТАЦИИ ЦВЕТА, КОЛЕСА ТЕХНИЧЕСКИЕ СО2 И РАСХОД
И ИНТЕРЬЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА

PEUGEOT EXPERT | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФУРГОН

PROFESSIONAL

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

- Дистанционное управление центральным замком с иммобилайзером
- Выборочная блокировка дверей
- Подушки безопасности водителя и пассажира
- Регулируемые по высоте передние поясные и диагональные инерционные ремни безопасности
- Система оповещения о приближении транспортного средства (слышна снаружи транспортного средства только для Electric)
- Кнопка центрального замка на панели приборов и автоматическое запирание на скорости выше 10 км в час
- Электронная система контроля устойчивости и ABS с функцией помощи при трогании на подъеме, EBA и EBFD
- Автоматическое отключение подачи топлива (только для ДВС) и разблокировка дверей в случае аварии
- Помощник дальнего света
- Интеллектуальная система помощи при движении
- Система удержания полосы движения
- Усовершенствованная система экстренного торможения
- · Система предупреждении о бдительности водителя уровня 3
- Электронный усилитель рулевого управления (EPS)

СИДЕНИЕ

- Эргономичное сиденье водителя с 6-позиционной регулировкой (регулировка по вылету/наклону/высоте) и поясничной опорой/подлокотником
- Двойное пассажирское сиденье

ОСВЕЩЕНИЕ И ВИДИМОСТЬ

- Галогенная фара со встроенными дневными ходовыми огнями
- Автоматическое управление включением/выключением фар
- Датчик дождя
- Электрорегулируемые/обогреваемые зеркала заднего вида (складывание вручную)
- Ламинированное/акустическое лобовое стекло

КОЛЕСА, ШИНЫ И ВНЕШНИЙ СТИЛЬ

- Передний/задний бампер черный
- Дверные ручки черные
- Боковые молдинги черные
- · Система контроля давления в шинах (TPMS)
- 16-дюймовые стальные диски с черными колпаками



КОМПЛЕКТАЦИИ ЦВЕТА, КОЛЕСА И ИНТЕРЬЕР ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СО2 И РАСХОД ВЕС И ГОПЛИВА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ

PEUGEOT EXPERT | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФУРГОН

ASPHALT

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ДОПОЛНЕНИЕ К PROFESSIONAL

КОМФОРТ И УДОБСТВО

- Розетка 12В в багажном отделении (слева в нижней части стойки D)
- · Полный Moduwork с загрузочным люком

ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

- · Информационно-развлекательная система Peugeot i-Connect®, включающая:
- Подключенная навигация TomTom® 3D
- Гибкая многофункциональная антенна (200 мм)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

- Ультразвуковая система охранной сигнализации с дистанционным управлением
- Динамический объемный вид
- Цифровое зеркало заднего вида и вид сбоку
- Visiopark 180°
- Датчик слепых зон
- Передние и задние парктроники
- Обнаружение неподвижных препятствий с фланга

СИДЕНИЕ

ФУРГОН

• Двойное пассажирское сиденье с местом для хранения вещей под сиденьем и перегородкой Moduwork для сквозной загрузки

ОПЦИИ

ОСВЕЩЕНИЕ И ВИДИМОСТЬ

- \cdot Светодиодные фары Uplevel Eco LED с интегрированными ДХО
- Противотуманные фары
- Электроскладывающиеся зеркала заднего вида

КОЛЕСА, ШИНЫ И ВНЕШНИЙ ВИД

- Цвет кузова, включая 17-дюймовые полноразмерные колесные диски
- Окрашенный передний бампер
- Окрашенный задний бампер
- Окрашенные углы заднего бампера; Центральная часть остается черной (только для длинной версии)
- Окрашенные наружные ручки
- Окрашенные декоративные планки (боковые молдинги)
- 17-дюймовые серые стальные диски с полноразмерным колпаком





вес и

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

внешние

ГАБАРИТЫ

ВНУТРЕННИЕ

ГАБАРИТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ЦВЕТА, КОЛЕСА ТЕХНИЧЕСКИЕ СО2 И РАСХОД И ИНТЕРЬЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА





PEUGEOT EXPERT ПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН

Новый 6-местный фургон PEUGEOT EXPERT Crew Van доступен в нескольких версиях: Standard (4,98 м) или Long (5,33 м), а также в двух комплектациях: Professional и Asphalt.

Базовая комплектация как у фургона с дополнительными функциями:

- Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности и боковые подушки безопасности
- Три отдельных контурных задних сиденья
- Пластиковая полноразмерная перегородка с окном из оргстекла
- Застекленные боковые двери





СО2 И РАСХОД ТОПЛИВА

PEUGEOT EXPERT | ОБОРУДОВАНИЕ (1/4)

ФУРГОН

ОПЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИИ

знак: ●стандарт Оопция — недоступно	ФУР	РГОН	ПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН		
ОПИСАНИЕ	PROFESSIONAL	ASPHALT	PROFESSIONAL	ASPHALT	
ТЕХНОЛОГИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ					
Управление аудиосистемой с помощью кнопок на рулевом колесе	•	•	•	•	
Информационно-развлекательная система Peugeot i-Connect® с функциями					
- Трансляция экрана (Wi-Fi)					
- Управление на рулевом колесе и интеллектуальный голосовой помощник «OK Peugeot»	•	_	•	_	
- Два динамика и два низкочастотных спикера					
- 1xUSB					
Информационно-развлекательная система Peugeot i-Connect® NAVI с					
- Подключенная навигация TomTom® 3D					
- Центральный экран HD 10" - Трансляция экрана (Wi-Fi)	0	•	0	•	
- Управление на рулевом колесе и интеллектуальный голосовой помощник «OK Peugeot»					
- Два динамика и два низкочастотных спикера					
- 1xUSB	_				
Гибкая короткая антенна (200 мм)	•	_	•	_	
Гибкая многофункциональная антенна (200 мм)	_	•	_	•	
Peugeot Connect c RCE (помощь в экстренных вызовах и определении местоположения + предложения фирменных услуг).	_				
Только eK0 – Интеллектуальная система подогрева батареи и отложенной зарядки через приложение MyPeugeot	_	_		•	
Полноценная 10-дюймовая цифровая приборная панель	•	•	•	•	
комфорт и удобство					
Электропривод передних окон с функцией управления одним нажатием	•	•	•	•	
Ручной стояночный тормоз (только для ДВС)	•	•	•	_	
Электрический стояночный тормоз (только для Electric)	•	•	•	•	
Пепестки для выбора режима рекуперации. Три уровня – легкий; средний; сильный (только Electric)	•	•	•	•	
Круиз-контроль с ограничителем скорости	•	•	•	•	
Переключение передач с помощью электронного селектора и подрулевых переключателей (только для АКПП)	•	•	•	•	
Пол в кабине из ТПО (пластик)	•	•	_	_	
Пол из TПО (пластик) в 1-м ряду и окрашенный листовой металл во 2-м ряду	_	_	•	•	
Задние парктроники	•	•		•	

ЦВЕТА, КОЛЕСА

и интерьер

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СО2 И РАСХОД ТОПЛИВА ВЕС И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ

PEUGEOT EXPERT | ОБОРУДОВАНИЕ (2/4)

ОПИСАНИЕ	
Отделка крыши	
Отделка крыши в ряду R1, без поручн	ей в ряду R2
Верхняя консоль с потолочным свети	тьником (3 лампы)
Кондиционер с функцией рециркуляс	ции воздуха, в том числе в перчаточном ящике
Панель управления:	
- Mistral Black с декоративной полосой	Liquid Paladium в средней части
Многофункциональный бортовой ком	пьютер.
Розетка 12В в нижнем перчаточном яг	цике пассажира
USB-разъем в салоне (на панели приб	оров)
IРозетка 12B в нижнем перчаточном я	щике (1 только в салоне)
Розетка 12В в багажном отделении (сл	ева в нижней части стойки D)
USB-разъем в салоне (на панели приб	оров)
12В розетка в салоне	
USB-разъем в салоне (на панели приб	оров)
lx USB-разъем в центральной стойке	
Рулевое колесо из полиуретана	
Однофазное (7 кВт) бортовое зарядно	е устройство с 6-метровым зарядным кабелем Mode-3 Туре-2 (только для электромобилей)
КОМФОРТ И УДОБСТВО (ГРУЗОВОЙ)	
Комплект для накачивания шин вместо	э запасного колеса
Раздвижные боковые двери с двух сто	рон
Двойные цельные задние двери	
Полноразмерная перегородка с крючк	ом для одежды
Полноразмерная перегородка с люко	м для длинномерных грузов
Полноразмерная перегородка с остек.	лением
6 или 8 напольных проушин для фикса	ции груза
4 или 6 напольных проушин для фикса	

ФУР	TOH.
PROFESSIONAL	ASPHALT
PROFESSIONAL	ASPHALI
•	•
_	_
•	•
•	•
•	•
•	•
•	-
-	•
-	_
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	_
_	0
_	_
•	•
_	_

ПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН								
PROFESSIONAL	ASPHALT							
_	_							
•	•							
•	•							
•	•							
•	•							
•	•							
_	_							
_	•							
•	-							
•	•							
•	•							
•	•							
•	•							
•	•							
_	_							
_	_							

PEUGEOT EXPERT | ОБОРУДОВАНИЕ (3/4)

нак: ●стандарт Оопция — недоступно	ФУР	I ОН	ПАССАЖ
ОПИСАНИЕ	PROFESSIONAL	ASPHALT	PROFESSIONAL
ОСВЕЩЕНИЕ И ВИДИМОСТЬ			
Фары со встроенными дневными ходовыми огнями	•	_	•
Светодиодные фары Uplevel Eco LED с интегрированными ДХО	_	•	_
Автоматическое управление включением/выключением фар	•	•	•
Патчик дождя	•	•	•
Электрорегулируемые/обогреваемые зеркала заднего вида (складывание вручную)	•	_	•
Электрорегулируемые/обогреваемые зеркала заднего вида (электроскладывание)	_	0	_
Паминированное/акустическое лобовое стекло	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА			
Ультразвуковая система охранной сигнализации с дистанционным управлением	_	•	_
Дистанционное управление центральным замком с иммобилайзером	•	•	•
Выборочная блокировка дверей	•	•	•
Подушки безопасности водителя и пассажира	•	•	_
Кнопка центрального замка на панели приборов и автоматическое запирание на скорости выше 11 км/ч	•	•	•
Система автоматической разблокировки в случае столкновения; Отключение подачи топлива в случае столкновения (только для дизельных двигателей)	•	•	•
Электронная система контроля устойчивости и ABS с функцией помощи при трогании на подъеме, EBA и EBFD	•	•	•
Помощник дальнего света	•	•	•
Интеллектуальная система помощи при вождении	•	•	•
Помощь в удержании полосы движения	•	•	•
Усовершенствованная система экстренного торможения	•	•	•
Динамический объемный вид - Цифровое зеркало заднего вида и вид сбоку - Передняя и задняя система помощи при парковке - Обнаружение неподвижных препятствий с фланга - Visiopark 180°	_	•	_
- Обнаружение слепых зон - Складное зеркало			

ПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН									
PROFESSIONAL	ASPHALT								
•	_								
_	•								
•	•								
•	•								
•	_								
_	0								
•	•								
_	•								
•	•								
•	•								
_	_								
•	•								
•	_								
	•								
•	•								
•	•								
•	•								
•	•								
_									
	•								

PEUGEOT EXPERT | ОБОРУДОВАНИЕ (4/4)

внак: ● стандарт Оопция — недоступно	ФУБ	РГОН	ПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН			
ОПИСАНИЕ	PROFESSIONAL	ASPHALT	PROFESSIONAL	ASPHALT		
Электронный усилитель рулевого управления (EPS)	•	•	•	•		
Уровень оповещения водителя 3	•	•	•	•		
Сидение						
Задние сиденья с тремя индивидуальными контурами, регулируемым подголовником и 2 подлокотниками. Съемный отсек для хранения под левым	_	_	•	•		
и центральным сиденьями (доступ из пассажирской зоны) и с зоной для длинномерного груза под правым сиденьем (доступ из грузовой зоны).						
Двойное переднее пассажирское сиденье с местом для хранения вещей под сиденьем	•	_	•	•		
Moduwork®: двухместное пассажирское сиденье с откидным внешним сиденьем, откидным письменным столиком в спинке центрального сиденья и местом для хранения под центральным сиденьем. Регулируемое по высоте сиденье водителя с регулировкой поясничной опоры и подлокотником.	_	•	_	-		
колеса, шины и внешний стиль						
Передний/задний бампер – черный Дверные ручки – черные Боковые панели – Черная Крышка направляющей раздвижной двери – черная	•	_	•	_		
Пакет внешнего вида:						
- Окрашенный передний бампер - Окрашенный задний бампер (средняя часть) - Окрашенные углы заднего бампера; Центральная часть остается черной (только для длинного варианта) - Окрашенный кожух наружного зеркала заднего вида - Окрашенные наружные ручки - Окрашенные боковые молдинги - окрашены в черный цвет, а не в цвет кузова - Окрашенная крышка направляющей раздвижной двери - Противотуманные фары	_	•	_	•		
ДВС (только 120 л.с.) – Шины 215/65 R16 C 106/104H Goodyear (класс А)						
ДВС (все остальные) — Шины 215/65 R16 C 106T Michelin AGILIS 2 или 215/65 R16 C 109T Continental (класс C) Electric — Шина 215/65 R16 C 106T Michelin AGILIS 3 (класс B)	•	_	•	_		
Шина 215/60 R17 C 104H Michelin AGILIS(класс C)	_	•	_	•		
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•	•	•	•		
16-дюймовые стальные диски с половинчатым колпаком	•	_	•	_		
17-дюймовые черные стальные диски с полноразмерным колпаком	_	•	_	•		
2-й ряд окон: темные тонированные акустические глухие окна слева и справа (степень непрозрачности около 70%)	_	_	•	•		

ФУРГОН ОПЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ЦВЕТА, КОЛЕСА ТЕХНИЧЕСКИЕ СО2 И РАСХОД ВЕС И ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ГАБАРИТЫ ГАБАРИТЫ

PEUGEOT EXPERT | ОПЦИИ (1/2)

АК: ⊕ СТАНДАРТ ООПЦИЯ — НЕДОСТУПНО		Фун	РГОН	ПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН		
псание	код опции	PROFESSIONAL	ASPHALT	PROFESSIONAL	ASPHALT	
зопасность/защита		БЕЗ НДС	БЕЗ НДС	БЕЗ НДС	БЕЗ НДС	
стема охранной сигнализации с дистанционным управлением (сигнализация MYG4 стала опциональной для Trim-1)	AB08	\$275	•	\$275	•	
уз/загрузка						
и́ ряд окон, глухие, левое и правое (уровень непрозрачности приблизительно 30%)	VG07	\$150	\$150	_	_	
дний борт и застекленная перегородка. Задний борт с фиксированным подогреваемым окном (30% непрозрачности) и эклоочистителем. (Недоступно с City Pack J6S1)	W006	\$370	-	\$370	_	
мметричные застекленные задние двери и застекленная перегородка. Задние двери с углом открытия 180°, глухие огреваемые окна (30% непрозрачности) и стеклоочиститель. Удаляет задние внешние кронштейны крыши, пользуемые для крепления крыши. (Недоступно с City Pack J6S1)	W005	\$370	-	\$370	_	
нтурная перегородка «Комфорт» из поликарбоната (остекленная). Обеспечивает дополнительный ход сиденья на 40 и наклон сиденья водителя на 8,5°. Уменьшает длину груза на 116 мм на высоте 1 м от пола.	PX37	\$245	\$245	_	_	
duwork®: двухместное пассажирское сиденье с откидным внешним сиденьем, откидным письменным столиком в инке центрального сиденья и местом для хранения под центральным сиденьем. Регулируемое по высоте сиденье цителя с регулировкой поясничной опоры и подлокотником.	WAAT	\$450	•	_	_	
ркоп – прочный, съемный с помощью инструмента (шар и крюк). Включает 13-контактный разъем (только ICE)	AQ10	\$855	\$855	\$855	\$855	
ииллиметровый деревянный пол для груза с противоскользящим покрытием и алюминиевыми направляющими	GB33	\$490	\$490	\$490	\$490	
ECTRIC						
соковольтное зарядное устройство 11 кВт — в комплект входит кабель 22 кВт	LZ04	\$490	\$490	\$490	\$490	
леса и шины						
лноразмерное запасное колесо, стальное (черный стальной диск)	RS03	\$195	\$195	\$195	\$195	
гкосплавный диск 17 x 7,0 J	ZHZJ	\$795	\$795	\$795	\$795	
мфорт водителя						
реднее сиденье – пассажирское (одноместное)	WAAS	\$0	_	\$0	_	
мний пакет одогрев водительского сиденья с управлением на сиденье (NAO3) оковые подушки безопасности водителя и пассажира 1-го ряда для защиты грудной клетки + шторка для головы (NF26) ожаный руль с подогревом (VHO4)	NA03	\$TBC	\$TBC	\$TBC	\$TBC	

*Указанные цены являются ознакомительными. Актуальные цены уточняйте у представителя Peugeot Uzbekistan.

ФУРГОН ОПЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ЦВЕТА, КОЛЕСА ТЕХНИЧЕСКИЕ СО2 И РАСХОД ВЕС И ВНЕШНИЕ ВНУТРЕННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ГАБАРИТЫ ГАБАРИТЫ

PEUGEOT EXPERT | ОПЦИИ (2/2)

ФУРГОН

ОПЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИИ

НАК : ● СТАНДАРТ ОПЦИЯ — НЕДОСТУПНО	_		ГОН	ПАССАЖИРСКИЙ ФУРГОН		
DESCRIPTION	код опции	PROFESSIONAL	ASPHALT	PROFESSIONAL	ASPHALT	
ІАКЕТ ПЕРЕОБОДУРОДАВНИЯ		БЕЗ НДС	БЕЗ НДС	БЕЗ НДС	БЕЗ НДС	
laket Converter Улучшенный аккумулятор и генератор (L3 720 аккумулятор, class 18 генератор) Подготовка под прицеп (Выведенная питание на зад + Быстросъемы + подсветка с коннектором 13-пин) Блок подключения электрооборудования – используется при установке дополнительного электрооборудования -Дополнительный вывод питания от батареи (до 400В) (Только на Electric)	BQ01	\$490	-	\$490	-	
-дополнительный вывод питания от оатарей (до 400в) (только на стесстс)	4204	\$TBC	_	_	_	
IAKETЫ						
lakeт Worksite (Только дизель)						
Увеличенный дорожный просвет (175 мм) Дополнительная защита картера	GA04	\$1160 (Standard) \$920 (Long)	-	\$1160 (Standard) \$920 (Long)	_	
Полноразмерное запасное колесо	_					
amera Park Visiopark 180° (Задняя парковочная камера)	WYAX	\$430	•	\$1100	•	
laket Connected NAV Навигация IVI HIGH: HD Зеркало с электроприводом складывания Противотуманные фары Розетка 12B в багажном отделении (слева в нижней части стойки D)	ZJA9	\$795	•	\$795	•	
laket Camera с подключенной навигацией (WYAX и ZJA9 вместе) Visiopark 180°: Задняя парковочная камера Навигация IVI HIGH: HD Зеркало с электроприводом складывания Противотуманные фары Розетка 12B в багажном отделении (слева в нижней части стойки D)	J6RZ	\$1040	•	\$1040	•	
инамический обзор с подключенным навигационным пакетом (ZJA9) Цифровое зеркало заднего вида и вид сбоку Передняя и задняя система помощи при парковке Обнаружение неподвижных препятствий с фланга Visiopark 180° Обнаружение слепых зон Навигация IVI HIGH: HD Зеркало с электроприводом складывания Противотуманные фары Розетка 12В в багажном отделении (слева в нижней части стойки D)	J6S1 (for Crewvan only, order WYAZ & ZJA9)	\$1530	•	\$1530	•	
laкет Drive Assist						
MT: Активный круиз-контроль – система может снижать скорость до 30 км/ч AT: Stop & Go – система может полностью остановить транспортное средство Кожаный руль с подогревом Электронный стояночный тормоз	ZVKS - MT ZVKT - AT	\$1160	\$1160	\$1160	\$1160	

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СО2 И РАСХОД ТОПЛИВА ВЕС И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ

ЦВЕТА, КОЛЕСА И ИНТЕРЬЕР

PEUGEOT EXPERT | ЦВЕТА, КОЛЕСА И ИНТЕРЬЕР

ЗНАК: — НЕДОСТУПНО

ОПИСАНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
глянец
МЕТАЛЛИК \$795 без НДС
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (только глянец) \$795 без НДС

PROFESSIONAL	ASPHALT
Grey Mica Cloth	Grey Mica Cloth
43FT	43FT
Ice White	Ice White
POPR	POPR
Cumulus Grey	Cumulus Grey
M0F4	M0F4
Titanium Grey	Titanium Grey
МОІЈ	MOIJ
Nera Black	Nera Black
M09V	M09V
Ardent Red	_
E0X9	_
Dragoon Blue	_
E04P	



*Указанные цены являются ознакомительными. Актуальные цены уточняйте у представителя Peugeot Uzbekistan.

ЦВЕТА, КОЛЕСА ФУРГОН ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ОПЦИИ и интерьер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СО2 И РАСХОД ТОПЛИВА

ВЕС И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ

ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ

Специальные цвета:
- могут потребовать дополнительного времени на выполнение заказа, которое будет подтверждено, когда заказ будет поставлен на производство — возврату не подлежит
- Коды RAL указаны там, где они имеются (если они не указаны, значит, они недоступны, так как цвет не соответствует этой системе).

PEUGEOT EXPERT | TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU (1/3)

		WLTP КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАПАС ХОДА		WLTP ГОРОДСКОЙ ЗАПАС ХОДА				ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ			
АККУМУЛЯТОР	ELECTRIC	VL (KM)	VH (KM)	VL (МИЛИ)	VH (МИЛИ)	VL (KM)	VH (KM)	VL (МИЛИ)	VH (МИЛИ)	VL (Вт/км)	VН (Вт/км)
E-EXPERT ФУРГОН ELECTRIC 75KWH 100 PROFESSIONAL											
Standard	Electric	370	313	230	194	506	314	314	195	224	264
Long	Electric	370	313	230	194	506	314	314	195	224	264
E-EXPERT ФУРГОН ELECTRIC 75KWH 100 ASPHALT											
Standard	Electric	370	313	230	194	506	314	314	195	224	264
Long	Electric	370	313	230	194	506	314	314	195	224	264
E-EXPERT ЭКИПАЖНЫЙ ФУРГОН ELECTRIC 75KWH 100 PROFESSIONAL											
Standard	Electric	370	313	230	194	506	314	314	195	224	264
Long	Electric	370	313	230	194	506	314	314	195	224	264
E-EXPERT ЭКИПАЖНЫЙ ФУРГОН ELECTRIC 75KWH 100 ASPHALT											
Standard	Electric	370	313	230	194	506	314	314	195	224	264
Long	Electric	370	313	230	194	506	314	314	195	224	264

Расход топлива или запас хода на электротяге, а также выбросы СО 2 (где применимо) в реальных условиях будут зависеть от ряда факторов, включая, помимо прочего: установленные аксессуары (до и после регистрации); пусковой заряд аккумулятора; изменения погоды; стиль вождения и загрузка транспортного средства.

WLTP (Всемирная гармонизированная процедура испытаний легковых автомобилей) используется для измерения расхода топлива, запаса хода на электротяге и показателей CO 2.

Приведенные данные приведены для сравнения и должны сравниваться только со значениями расхода топлива, запаса хода на электротяге и выбросов СО 2 других автомобилей, протестированных по тому же техническому стандарту.

«НИЗКАЯ»: Низкая скорость движения по городу, типичная для движения по центру города, максимальная скорость 35 миль в час. ^^ «СРЕДНЯЯ»: Средняя скорость движения по городу, типичная для движения по городу или пригороду, максимальная скорость 50 миль в час. ^^^ «ВЫСОКАЯ»: Высокая скорость движения по сельской местности, типичная для движения по дороге А или по дороге с двусторонним движением, максимальная скорость 60 миль в час. «СВЕРХВЫСОКАЯ»: Сверхвысокая скорость движения по автомагистрали, типичная для европейской автомагистрали, максимальная скорость 81 миль в час. ^*^ «КОМБИНИРОВАННАЯ»: Среднее значение для смешанной поездки по всем элементам.

Приведенные цифры отражают ряд конфигураций (включая транспортные средства, предназначенные для рынка за пределами Великобритании) и могут быть изменены в результате постоянной разработки продукта, расширения ассортимента, тестирования и оценки. *Обратите внимание: EAER (эквивалентный полностью электрический запас хода) предназначен только для расчета налога на прибыль предприятий и не отражает фактический запас хода, достигаемый транспортным средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ вес и внешние ВНУТРЕННИЕ ЦВЕТА, КОЛЕСА СО2 И РАСХОД КОМПЛЕКТАЦИИ ФУРГОН ОПЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ГАБАРИТЫ ГАБАРИТЫ и интерьер

PEUGEOT EXPERT | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (2/3)

ОПИСАНИЕ	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 75 КВТ/Ч
ЭЛЕКТОМОТОР	
Крутящий момент Нм	270 / 3674
Макс. мощность СЕЕ (кВт (л.с.)/об./мин)	100 (136) / 5500
время зарядки	
Бытовая электрическая вилка – розетка типа 2	36ч 45м (100%)
Однофазный настенный блок (7,4 кВт) – розетка типа 2	11ч 20м (100%)
Трехфазная настенная коробка (11 кВт) – розетка типа 2*	7 ч 30 мин (100%)
Быстрая (постоянный ток) зарядка (100 кВт) – разъем CCS	45м (от 5 до 80%)
ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ	
Коробка передач	Автоматический электропривод с фиксированным передаточным числом
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Максимальная скорость (км/ч)	130
Ускорение (0-100 км/ч)	14,3 секунды
Обслуживание	Каждые 40 000 км или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
Гарантия на аккумулятор	8 лет/160 000 км/70% емкости



e-Expert — это аккумуляторный электромобиль, требующий для зарядки электросети. Приведенные данные о запасе хода были определены в соответствии с методологией процедуры испытаний WLTP. Приведенные цифры предназначены только для целей сравнения и должны сравниваться только с другими автомобилями, протестированными по тому же техническому стандарту.

ФУРГОН

Диапазон, который вы получите в реальных условиях вождения, будет зависеть от ряда факторов, включая, помимо прочего: установленные аксессуары (до и после регистрации); частота зарядки; личный стиль вождения; загрузка автомобиля и характеристики маршрута; изменения погоды; отопление/ кондиционирование воздуха; предварительное кондиционирование и состояние аккумулятора. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру Peugeot.

*Требуется дополнительное бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт.

внешние

ГАБАРИТЫ

ВНУТРЕННИЕ

ГАБАРИТЫ

ОПЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ЦВЕТА, КОЛЕСА ТЕХНИЧЕСКИЕ СО2 И РАСХОД ВЕС И И ИНТЕРЬЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

PEUGEOT EXPERT | TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU (3/3)

	информация о двигателе двс					
ОПИСАНИЕ	1.5 (120 л.с.) нерж. сталь	2.0 (145 л.с.)	2.0 (145 л.с.) S&S AUTO			
двигатель						
Топливная система		Дизель				
062 04 (446 04)	Непосре <i>ј</i> 1499	дственный впрыск под высоким давлением с турбона 	аддувом 1997			
Объем (куб.см)		1997				
Цилиндры / Клапаны	4 цил	линдра, 4 клапана на цилиндр, два верхних распредв	зала			
Максимальная мощность СЕЕ (кВт (л.с.)/об./мин)	120 л.с. (88 кВт) при 3500 об/мин	145 л.с (106кВ) @ 3750 об/мин	145 л.с @ 3750 об/мин			
Максимальный крутящий момент СЕЕ (Нм /об/мин)	300 Нм при 1750 об/мин	340 Нм @ 2000 об/мин	370 Нм @ 2000 об/мин			
Диаметр и ход поршня (мм)	75 x 84,8	85 x 88	85 x 88			
Euro-класс		Euro 6D ISC FCM (RDE Step 2)				
Система «Start-Stop»	Да	Нет	Нет			
Интервал обслуживания	40 000 км или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше)	48 000 км или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше)	51 500 км или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше)			
ТРАНСМИССИЯ						
Коробка передач	Механический	Механический	Автоматический*			
Количество передач	6	6	8			
Ведущие колеса	Передний привод	Передний привод	Передний привод			
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Максимальная скорость (км/ч)	160	170	170			
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	' Гидравлическая система реечной передачи с усилителем / Радиус поворота (от бордюра до бордюра) – 12м модели L1/L2 / Радиус поворота (от стены до стены) – модели XX L1, модели XX L2					
подвеска	Передняя: Независимая. Усиленная передняя ось Pseudo-MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя: Задняя ось с косыми поперечными рычагами					
ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ	Вентилируемые пере	дние диски 304 мм х 28 мм / цельные задние диски 29	90 мм х 12 мм			
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА ЛИТРЫ	70					
EMKOCTЬ БАКА ADBLUE ЛИТРЫ		22.5				

Простым поворотом циферблата можно выбрать следующие режимы:

- Парковка, когда автомобиль неподвижен и колеса заблокированы
- Движение, для автоматического движения
- Нейтральный, когда автомобиль неподвижен
- и колеса свободны • Задний ход для автоматического движения назад Для дополнительного ощущения динамики подрулевые переключатели для автоматических трансмиссий расположены за рулевым колесом, предлагая водителю

дополнительный уровень управления, который является очень эргономичным и интуитивно понятным.

Подрулевые переключатели работают

- следующим образом: • Чтобы перейти на повышенную передачу, водитель должен потянуть правый рычаг на
- · Чтобы перейти на пониженную передачу, водитель должен потянуть левый рычаг на себя – Обратите внимание: возможны только последовательные переключения передач

Автомобили с технологией BlueInjection потребуют регулярной доливки AdBlue® между требованиями по обслуживанию. Индикатор встроенный в бортовой компьютер предупредит вас, когда вам нужно долить. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру Peugeot. В соответствии с правилами R (EC) № 715/2007 и R (EC) № 692/2008 (в соответствующих применимых версиях).

внешние ГАБАРИТЫ

PEUGEOT EXPERT | CO2 И РАСХОД ТОПЛИВА

			СО2 КОМБИН	ІИРОВАННЫЙ		WLTP КОМБИНИР	ОВАННЫЙ РАСХОД	
тип топлива	ОПИСАНИЕ	ДЛИНА	Минимальный (г/км)	Максимальный (г/км)	Минимальный (л/100км)	Максимальный (л/100км)	Минимальный (mpg)	Максимальный (mpg)
PROFESSIONAL								
Дизель (EU6.4)	1.5 (120PS) Man6	Standard	164	191	6.3	7.3	44.8	38.7
Дизель (EU6.4)	1.5 (120PS) Man6	Long	169	193	6.5	7.4	43.5	38.2
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Man6	Standard	191	216	7.3	8.3	38.7	34.0
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Man6	Long	191	216	7.3	8.3	38.7	34.0
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Auto8	Standard	186	215	7.1	8.2	39.8	34.4
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Auto8	Long	186	215	7.1	8.2	39.8	34.4
ASPHALT	'			1			1	'
Дизель (EU6.4)	1.5 (120PS) Man6	Standard	164	191	6.3	7.3	44.8	38.7
Дизель (EU6.4)	1.5 (120PS) Man6	Long	169	193	6.5	7.4	43.5	38.2
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Man6	Standard	191	216	7.3	8.3	38.7	34.0
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Man6	Long	191	216	7.3	8.3	38.7	34.0
ЭКИПАЖНЫЙ ФУ	/PГОН PROFESSIONAL						•	•
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Man6	Standard	191	216	7.3	8.3	38.7	34.0
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Man6	Long	191	216	7.3	8.3	38.7	34.0



Приведенные цифры отражают ряд конфигураций (включая транспортные средства, предназначенные для рынка за пределами Великобритании) и могут быть изменены в результате постоянной разработки продукта, расширения ассортимента, тестирования и оценки. *Обратите внимание: EAER (эквивалентный полностью электрический запас хода) предназначен только для расчета налога на прибыль предприятий и не отражает фактический запас хода, достигаемый транспортным средством.

Расход топлива или запас хода на электротяге, а также выбросы CO2 (где применимо) в реальных условиях будут зависеть от ряда факторов, включая, помимо прочего: установленные аксессуары (до и после регистрации); пусковой заряд аккумулятора; изменения погоды; стиль вождения и загрузка транспортного средства.

WLTP (Всемирная гармонизированная процедура испытаний легковых автомобилей) используется для измерения расхода топлива, запаса хода на электротяге и показателей CO2 2.

Приведенные данные приведены для сравнения и должны сравниваться только со значениями расхода топлива, запаса хода на электротяге и выбросами СО2 других автомобилей, протестированных по тому же техническому станларту

«LOW»: Низкая скорость движения по городу, типичная для движения по центру города, максимальная скорость 35 миль/ч. «MEDIUM»: Средняя скорость движения по городу, типичная для движения по городу или пригороду, максимальная скорость 50 миль/ч. «ПGH»: Высокая скорость движения по сельской местности, типичная для движения по дороге А или по дороге с двусторонним движением, максимальная скорость 60 миль/ч. «EXTRA HIGH»: Сверхвысокая скорость движения по автомагистрали, типичная для европейской автомагистрали, максимальная скорость 81 миль/ч. «COMBINED»: Среднее значение всех элементов смешанной поездки.

ФУРГОН ОПЦИИ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

ЦВЕТА, КОЛЕСА И ИНТЕРЬЕР ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СО2 И РАСХОД ТОПЛИВА ВЕС И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ

PEUGEOT EXPERT | ВЕС и НАГРУЗКА

тип топлива	ОПИСАНИЕ	длина	ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ (GVW)	СНАРЯЖЕННАЯ MACCA (MIRO)	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА	МАКСИМАЛЬАЯ НАГРУЗКА (ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ)	МАКСИМАЛЬАЯ НАГРУЗКА (ЗАДНЯЯ ОСЬ)	Макс. БУКСИРУЕМАЯ МАССА (GTW)	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БУКСИРОВКИ С ТОРМОЗАМИ	МАКСИМАЛЬНЫЙ МАССА БУКСИРОВКИ БЕЗ ТОРМОЗОВ	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ФАРКОП	КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
				Без водителя								
PROFESSIONAL												
Electric Electric	75kWh	Standard	3011	2010	1001	1500	1800	4011	1000	750	60	3
Дизель (EU6.4)	75kWh	Long	3044	2043	1001	1500	1800	4044	1000	750	60	3
Дизель (EU6.4)	1.5 (120PS) Man6	Standard	2830	1648	1182	1500	1800	4230	2000	750	80	3
Дизель (EU6.4)	1.5 (120PS) Man6	Long	2830	1700	1130	1500	1800	4230	2000	750	80	3
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Man6	Standard	3100	1716	1384	1500	1800	5000	2500	750	100	3
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Man6	Long	3070	1755	1315	1500	1800	5000	2500	750	100	3
Дизель (EU6.4)	2.0 (145PS) Auto8	Standard	3100	1751	1349	1500	1800	4900	2500	750	100	3
	2.0 (145PS) Auto8	Long	3100	1771	1329	1500	1800	4900	2500	750	100	3
ASPHALT	'	'	'	'	1	1	'	1	'		'	
Electric	75кВтч	Standard	3021	2020	1001	1500	1800	4021	1000	750	60	3
Electric	75кВтч	Long	3053	2052	1001	1500	1800	4053	1000	750	60	3
Дизель (EU6.4)	1.5 (120 л.с.) Man6	Standard	2830	1657	1173	1500	1800	4230	2000	750	80	3
Дизель (EU6.4)	1.5 (120 л.с.) Man6	Long	2830	1709	1121	1500	1800	4230	2000	750	80	3
Дизель (EU6.4)	2.0 (145 л.с.) Man6	Standard	3100	1725	1375	1500	1800	5000	2500	750	100	3
Дизель (EU6.4)	2.0 (145 л.с.) Man6	Long	3100	1765	1335	1500	1800	5000	2500	750	100	3

PEUGEOT EXPERT | ВЕС и НАГРУЗКА

ФУРГОН

опции

ОБОРУДОВАНИЕ

тип топлива	ОПИСАНИЕ	длина	ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ (GVW)	СНАРЯЖЕННАЯ MACCA (MIRO)	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА	МАКСИМАЛЬАЯ НАГРУЗКА (ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ)	МАКСИМАЛЬАЯ НАГРУЗКА (ЗАДНЯЯ ОСЬ)	Макс. БУКСИРУЕМАЯ МАССА (GTW)	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БУКСИРОВКИ С ТОРМОЗАМИ	МАКСИМАЛЬНЫЙ МАССА БУКСИРОВКИ БЕЗ ТОРМОЗОВ	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ФАРКОП	КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
				Без водителя								
ЭКИПАЖНЫЙ ФУРІ	TOH PROFESSIONAL											
Electric	75кВтч	Standard	3094	2154	940	1500	1800	4094	1000	750	60	6
Electric	75кВтч	Long	3100	2176	924	1500	1800	4100	1000	750	60	6
Дизель (EU6.4)	2.0 (145 л.с.) Man6	Standard	3060	1818	1242	1500	1800	5000	2500	750	100	6
Дизель (EU6.4)	2.0 (145 л.с.) Man6	Long	3030	1858	1172	1500	1800	5000	2500	750	100	6
ЭКИПАЖНЫЙ ФУРІ	' ГОН ASPHALT	'		'	'	1	'	•	1			
Electric	75кВтч	Standard	3100	2163	937	1500	1800	4100	1000	750	60	6
Electric	75кВтч	Long	3100	2185	915	1500	1800	4100	1000	750	60	6



СО2 И РАСХОД ТОПЛИВА ВЕС И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ ВНУТРЕННИЕ ГАБАРИТЫ

КОМПЛЕКТАЦИИ ЦВЕТА, КОЛЕСА ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНТЕРЬЕР ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT EXPERT | ГАБАРИТЫ

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ – ММ; ОБЪЕМ – МЗ	STANDARD	LONG
ФУРГОН И ЭКИПАЖНЫЙ ФУРГОН		
Колесная база	3275	3275
Общая длина	4981	5331
Общая высота	1904	1935
Ширина (без учета зеркал заднего вида)	1924	1924
Ширина (включая зеркала заднего вида)	2204	2204
Передний свес	904	904
Задний свес	802	1152
Минимальный дорожный просвет	150	150
Минимальный дорожный просвет (с пакетом Worksite Pack)	175	175
РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ – ФУРГОН И ЭКИПАЖНЫЙ ФУРГО	Н	
Ширина проема боковой двери	935	935
Высота проема боковой двери	1241	1241
Ширина проема задней двери	1282	1282
Высота проема задней двери	1220	1220

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ – ММ; ОБЪЕМ – МЗ	STANDARD	LONG
ФУРГОН		
Load length at mid-height	2185	2535
Load length at floor (without load-through bulkhead) Load length at floor (with load-through bulkhead	2512	2862
open)* Load width between wheel arches	3674	4024
Maximum load width (SLD both sides)	1258	1258
Maximum load height	1636	1636
Load volume m3 (without load-through bulkhead)	1397	1397
Load volume m3 (with load-through bulkhead open)	5.3	6.1
Loading height (Minimum to maximum)	5.8	6.6
	544 to 613	600 to 633
ЭКИПАЖНЫЙ ФУРГОН		
Длина груза на средней высоте	1352	1700
Длина груза на уровне пола	2017	2365
Ширина груза между колесными арками	1258	1258
Максимальная ширина груза (SLD с обеих сторон)	1636	1636
Максимальная высота загрузки	1397	1397
Объем загрузки м3	3.2	4.0

*Максимальная длина пола для загрузки по центру может зависеть от механизма блокировки задней двери — приблизительно 50 мм.

PEUGEOT EXPERT ЭКСПЕРТ В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ



Присоединяйтесь к нам:









Вся информация и цены верны на момент публикации, но могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления (что может произойти в результате вопросов, включая, помимо прочего, любые изменения в законодательстве и/или любые изменения со стороны правительства). Наша политика заключается в постоянном улучшении наших автомобилей во всех отношениях. Во избежание недоразумений вам рекомендуется уточнить у вашего дилера PEUGEOT цены, технические характеристики (включая цвет), оборудование, аксессуары и оборудование, относящиеся к любому автомобилю PEUGEOT, а также точную стоимость и доступность до оформления заказа. Если в этой публикации какая-либо функция описывается как опция, следует предполагать, что она предоставляется за дополнительную плату, если специально не указано иное. Выпущено отделом продаж и маркетинга PEUGEOT Motor Company PLC, Pinley House, Sunbeam Way, Coventry CV3



